WEIGL

TELEFIX

PRODUCTS

Unser komplett überarbeitetes Programm ab

2018

Made in Germany

Radial-Bremszangenheber 65.10.36 + 37

- *„Grip pur", da die hochfeste Alu-Aufnahme mit einem zähen, extrem fest vulkanisierten Gummi-Überzug versehen ist*
- *Für fast alle Motorräder mit Radial-Bremszangen*
- *Schnell in Breite (max. 31 cm) und Höhe (max. 39 cm) verstellbar*
- *Bewegliche Teile galvanisch verzinkt, restliche Oberflächen rot pulverbeschichtet*
- *Super stabil, erprobt durch Anwender auf Rennstrecken und Straße*
- *Ideal zum Überwintern, für Reparatur, Service, Radausbau...*

Die speziell gummierten Aufnahmen des Hebers werden von unten an den Bremszangen angesetzt, der Heber wird mit einem Handgriff bedient. Radausbau, Reinigung usw. sind bequem, sicher und schnell möglich!
Lieferung inkl. Aufnahmen

NEU!

Radial-Bremszangenheber
65.10.36

Radial-Bremszangenheber
65.10.37
BMW GT 1600
K 1300

Separat erhältliche Aufnahmen

Gummi-Aufnahme (Satz)
65.10.36.01

BMW GT 1600, K 1300
65.10.37.01

Universal Vorderradradheber 65.10.32

- *Einfaches und sicheres Entlasten des Vorderrades*
- *gute Zugänglichkeit zu Felgen und Bremsen*
- *extrem standsicher zur Reinigung, Reifenwechsel und sonstigen Arbeiten*
- *robuste Stahlrohrkonstruktion mit großen Rädern*
- *Schnell in Breite (max. 31 cm) und Höhe (max. 40 cm) verstellbar*
- *Universell einstellbar*
- *neue spezielle Aufnahmebolzen mit Höhenverstellung für viele gängige Modelle*

Hinweis:
Aus Stabilitätsgründen darf der Vorderradheber nur in Verbindung mit einem Hinterradheber verwendet werden!

NEU!

Universal Vorderradheber 65.10.32

Adapter 65.10.32.06
für BMW F 650

Passende Adapter *(Im Lieferumfang sind die Standardadapter enthalten)*

Adapter z. B. für Honda
(Satz) 65.10.32.03

Adapter z. B. für Ducati
(Satz) 65.10.32.02

Passende Adapter

Lieferbar in allen gängigen Größen von ø 13 mm – 27 mm zum Beispiel:

ø 21 mm
65.10.33BG

ø 24,5 mm
65.10.33PG

ø 13 mm
65.10.33.03G

Hülse
65.10.33.00

Zur Verwendung der neuen Adapter am alten Heber

Hinterradheber „Sport“ 65.10.46K

- *Lieferung inklusive großen Klauenaufnahmen*
- *Bewegliche Teile galvanisch verzinkt, restliche Oberflächen rot pulverbeschichtet*
- *Super stabil, erprobt durch Anwender auf Rennstrecken und Straße*
- *Der Ständer ist schnell in Breite (max. 43 cm) und Höhe (max. 42 cm) verstellbar*
- *ideal zum Überwintern, für Reparatur, Service, Radausbau...*

NEU!

Hinterradheber „Sport“

65.10.46K

Ersatzteile:

Klauen-Aufnahme (Satz)

65.10.46.02

Hinterradheber „Sport“ 65.10.46U

- *„Grip pur“, da die hochfeste Stahl-Aufnahme mit einem zähen, extrem fest vulkanisierten Gummi-Überzug versehen ist*
- *Lieferung inklusive Universalaufnahmen*
- *Gummiummantelung schützt zuverlässig vor Kratzern und sonstigen Beschädigungen*
- *Bewegliche Teile galvanisch verzinkt, restliche Oberflächen rot pulverbeschichtet*
- *Super stabil, erprobt durch Anwender auf Rennstrecken und Straße*
- *Der Ständer ist schnell in Breite (max. 42 cm) und Höhe (max. 35 cm) verstellbar*
- *ideal zum Überwintern, für Reparatur, Service, Radausbau...*

NEU!



Hinterradheber „Sport“

65.10.46U

Ersatzteile:

Gummi-Aufnahme (Satz)

65.10.46.01

Schwingen-Adapter

Mit den neuen Schwingen-Adaptern ist die Verwendung eines Hinterradhebers mit Klauenaufnahmen noch einfacher! Die großen Adapter ø 60 mm sind aus einem robustem Glasfaser verstärktem Kunststoff und einem eloxiertem hochwertigem Aluminiumkern gefertigt. Durch den großen Druchmesser der Adapter riskieren Sie keine Kratzer an der Schwinge. Die Adapter bleiben am Motorrad, auch während der Fahrt.

Ab sofort sind folgende Größen lieferbar:

Schwingen Adapter SET M6,	*65.10.46.06*
Schwingen Adapter SET M8,	*65.10.46.08*
Schwingen Adapter SET M10,	*65.10.46.10*
Schwingen Adapter SET M10 KTM,	*65.10.46.11*

Schwingen-Adapter M6 65.10.46.06

Schwingen-Adapter M8 65.10.46.08

Schwingen-Adapter M10 x 1,25 65.10.46.10

Schwingen-Adapter M10 x 1,5 65.10.46.11

Moto-Boy III 65.10.68

Heben und rangieren Sie die größten „Brocken" im „Handumdrehen".
Rangieren Sie alle gängigen Fahrzeuge, die über einen Hauptständer verfügen, auf engstem Raum! Selbst Modelle über 400 kg und sogar Motorräder mit Koffersystemen heben Sie kinderleicht mit einem Handgriff an.

Das außergewöhnliche Merkmal des neuen Moto-Boy III ist die bis zum Boden absenkbare, Plattform mit 5 mm Stärke. Durch die spezielle Geometrie haben wir eine konkurrenzlose Zugänglichkeit und Beweglichkeit realisiert.

Das Motorrad wird mit dem Hauptständer auf der absenkbaren Plattform abgestellt und per Hand-Hebel mit minimalem Kraftaufwand und sehr sicher angehoben. Mit den übergroßenQualitäts-Doppellenkrollen (ø 7,5 cm) ist das Motorrad auch auf engstem Raum frei und standsicher rangierbar.

Gemeinschaftsgeschmacksmuster Nr. 001596479

Maße Plattform:
ca. 51 cm x 19 cm,
Gesamtmaß:
ca. 79,5 cm x 30 cm

Moto-Boy III Nr.: 65.10.68

Moto-Boy III Nr.: 65.10.68XL
für BMW GS 850

Maße Plattform:
ca. 62 cm x 25 cm

Bike-Wippe „ALU XL“ 65.60.20

Für Big Bike´s bis Reifengröße 200 mm

BIKE-Wippe aus Aluminium, pulverbeschichtet
Maße: Breite 200 mm, Länge 480 mm,
Winkel L: 1000 mm

Zubehör: 65.60.15 Spanngurte 14,95 EUR/Satz

NEU!

Bike-Wippe „Alu XL“ 65.60.20

Reifenwuchtgerät 65.10.03

Reifenwuchtgerät für Werkstätten und „Do it Yourself Freaks" zum problemlosen und exakten Auswuchten von Rädern
Lieferung mit Konuswelle ø 10mm bis 30mm

NEU!

- *Neues Design*
- *Vier große Präzisionskugellager*
- *Standsicher & Robust*
- *Einfach zerlegbar*

Reifenwuchtgerät Nr.: 65.10.03

Konuswelle mit Schraubverschluss 65.10.03.08

Aus hochwertigem Edelstahl mit Klemmschrauben aus hochfestem, eloxiertem Aluminium. Mit dieser Konuswelle und Ihrem praktischen Schraubverschluss können nahezu alle Motorradreifen gewuchtet werden. Durch eine besondere Abstufung des Konus, kann die Welle für folgende Lagergrößen verwendet werden: 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm – 32 mm. Lieferung erfolgt inkl. ø 14 mm Welle.

Konuswelle Nr.: 65.10.03.08

Zentrierstangen aus Edelstahl

Alle gängigen Wellen von ø 10 mm – 30 mm Bestell-nummern laut Preisliste

Preis auf Anfrage

Zentrieraufnahme für Einarmräder

BMW-Mod. 4-Loch
65.10.03.12*

Honda VFR 750F
65.10.03.10

Triumph
65.10.03.15

BMW-Mod. 5-Loch
65.10.03.17*

Honda VFR 1200
65.10.03.22

Honda CB 1000R
65.10.03.21



Triumph 5-Loch Erweiterung
65.10.03.19**

Triumph Tiger 1200
65.10.03.23

Piaggio MP3 300/500
65.10.03.24

Div. Ducati ø 42,7mm
65.10.03.26

Peugeot Metropolis 400
65.10.03.27

MV Agusta
65.10.03.16

Ducati 65.10.03.13
Ducati 1098 65.10.03.18

KTM Duke 1290
65.10.03.25

Hond VFR 1200 XX
65.10.03.28

**Damit Sie diesen Adapter verwenden können, benötigen Sie eine 14 mm Welle.*

*** Damit Sie diesen Erweiterungsadapter verwenden können, benötigen Sie Art. Nr. 65.10.03.15, Für alle anderen Adapter benötigen Sie eine 20 mm Welle.*

Racer Wheels 65.00.01/02/03/04 *(Ersatzräder für Montageheber)*

Racer-Wheels 65.00.01/02/03/04

Racer Wheels (Ersatzräder) - farblich abgestimmte PU-Räder mit Leichtlauf-Funktion ø 76 mm, passend zu verschiedenen Hinterrad- & Vorderradhebern (65.10.32/36/46) mit Kugellagerung.

Tunen Sie Ihren Montageständer passend zu Ihrem Motorrad!

Unsere neuen Racer Wheels sind in 4 Farbvarianten erhältlich: Felge/Rad: Schwarz 01, Schwarz/Rot 02, Grün/Schwarz 03, Blau/Schwarz 04

Lieferumfang:
4x Ersatzrad ø 76 mm 78A, inkl. Lager 608 ZZ,
4x Beilagscheibe
2x M8 Schraube M8x100
2x Sicherheitsmutter

Stummellenker

Der „Profi" Bestell Nr.: 65.14.ø
bis ø 42 mm
ø 43- ø 54 mm

Der „Racer" Bestell Nr.: 65.13.ø
bis ø 42 mm

Jetzt auch als Profi 1 Zoll Version erhältlich

Der „Profi" Bestell Nr.: 65.11.ø
bis ø 42 mm
ø 43- ø 54 mm

- **Telefix 1 Zoll Edelstahl-Profi- Lenker für Choppermodelle wie Harley Davidson, Triumph uvm.**
- **Individuell stufenlos einstellbar CNC gefrästes hochwertiges**
- **Aluminium – schwarz eloxiert, Lenkerrohr 1 Zoll (25,4 mm) – Edelstahl**

Hochwertige Materialien (z.B. geschmiedetes Aluminium) und präzise Fertigung gewährleisten den gleichbleibenden Qualitätsstandard unserer Stummellenker.

Unsere TÜV-geprüften Lenker sind in Größen von ø 35 mm bis 42 mm (Racer) und von ø 35 mm bis 54 mm (Profi) lieferbar. Die Position kann individuell auf den jeweiligen Fahrer justiert werden.

Der "Profi" ist in 4 Achsen und zigfachen Richtungen genial und einfach verstellbar. Dadurch kann jeder Motorradfahrer den jeweiligen Sportlenker auf seine ideale Position montieren. Diese Möglichkeit bietet kein anderer Lenker.
Erhöhung der Lenkrohre um ca. 30 mm.

Der "Racer" ist in 4 Achsen und 3 Richtungen verstellbar.Lieferung erfolgt mit Tüv-Gutachten (kein Teile-Gutachten).

Erhöhungssatz für Profi 15 mm – mit Tüv

Erhöhungssatz Nr.: 65.12.07

Erhöhungssatz für Profi 30 mm – ohne Tüv

Erhöhungssatz Nr.: 65.12.08

Ducati Schlüssel, 12kt-55 65.10.90

Länge ca. 25 cm
Löst die Hinterradmutter bei Ducatis
z.B. Ducati 1098, Streetfighter S usw.
Aus hochwertigem blau verzinktem Stahl.

Ducati Schlüssel 65.10.90

KTM Schlüssel, 12kt-60 65.10.91

Länge ca. 25 cm
Löst die Hinterradmutter bei KTMs
Aus hochwertigem blau verzinktem Stahl.

KTM Schlüssel 65.10.91

Gabelstabilisatoren

Wir bieten individuelle Lösungen für über 300 verschiedene Motorrad-Typen an. Sollte Ihr Modell nicht im Standard-Programm enthalten sein, senden wir Ihnen gerne unser Maßblatt für Sonderanfertigungen zu und überprüfen, ob es eine Möglichkeit gibt, für Ihr Modell einen Stabilisator zu fertigen.

Teilegutachten für viele Motorräder sind lieferbar.

Gabelsabilisatoren

Sonderanfertigungen sind möglich – Preis auf Anfrage

Gefräster Sondergabelstabilisator aus Aluminium

Unser Telefix-Gabelstabilisator ist ein präzise gefertigtes Qualitätsprodukt mit einer einzigartigen Verstellmöglichkeit, das wesentlich zu Ihrer Sicherheit beiträgt. Der aus hochwertigem Aluminium gefräste Sonderstabi beseitigt weitgehend das Flattern und Pendeln der Gabel. Jeder Sonderstabi wird auf unserer Fräsmaschine hergestellt, hochgenaue Produktion für höchste Telefix-Qualität. Sondergabelstabilisator z.B. für Suzuki DR 650 SE 1991, Kawasaki Zephyr 550, Ducati mit Marzocci 50mm Gabel, SEI 750, weitere Sondergabelstabilisatoren auf Anfrage.

Sonderstabilisator Nr.: 65.18.XX

Um unserem und Ihrem Qualitätsanspruch gerecht zu werden, entwickeln wir unsere Produkte ständig weiter: aktuelles Beispiel, die Querträgeraufnahmen unserer Vorder- und Hinterradheber, die neuen Features des Universal-Vorderradhebers und die Sicherheitsverriegelung am neuen Chopperheber-Fahrwerk.



WEIGL TELEFIX PRODUCTS

WEIGL METALL GMBH
Ehekirchener Straße 20,
86669 Königsmoos/OT Klingsmoos,
Telefon +49 8433 8401,
Fax +49 8433 8403
E-Mail info@telefix-products.de

Copyright ©2015 Weigl Metall GmbH, Änderungen vorbehalten

Einen kompletten und detaillierten Überblick über die Kompatibilität von Adaptern und Aufnahmen für verschiedene Motorradmodelle finden Sie auch unter:

www.telefix-products.de